

モバイルネットワークを設定する

海外では3Gネットワークへのローミングが可能になります。
本機は自動でネットワークへの接続が可能です。

国際ローミングを設定する

海外でご利用になる場合は、国際ローミングをONに設定します。

1

WEB UIのホーム画面で **設定**




■ ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力  ログイン



3

国際ローミング




4

「国際ローミング」を **ON** → **保存**



5

はい



OK

 本機が再起動して国際ローミングが設定されます。

海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

ネットワークを検索する

国際ローミング中は、モバイルネットワークを手動で検索して、ネットワークを設定できます。日本国内では、自動モードのみご利用になれます。設定の変更はできません。

1

WEB UIのホーム画面で [設定](#)




■ ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力  ログイン



 設定画面が表示されます。


3

国際ローミング



4

「国際ローミング」の **ON** を確認 → 「ネットワーク検索モード」の **手動** → **検索**



国旗 ネットワークのリストが作成されます。

5

利用するネットワークを選択 → **適用** → **OK**

国旗 ネットワークが設定されます。