

オプションサービス

13

## オプションサービスの概要

イー・モバイルでは、次のようなオプションサービスを提供しています。

オプションサービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

オプションサービスは、電波の届かない場所では本機から操作できません。

サービス名	概要	申込み	使用料
転送電話	電波の届かない場所にいるときや、電源を切っているとき、または電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送するサービスです。	不要	無料
留守番電話	電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりするサービスです。 留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、SMSでお知らせします。	不要	無料

サービス名	概要	申込み	使用料
割込通話	現在の通話を保留にして、かかってきた電話を受けることができるようにするサービスです。	必要	有料
発信者番号通知	自分の電話番号を相手に通知したり、非通知にしたりするサービスです。	不要	無料
電話番号リクエスト	発信者番号を通知に設定している発信者からの電話のみ着信させるサービスです。	不要	無料
発着信規制	電話の発信や着信を状況に合わせて制限するサービスです。	不要	無料
国際電話	日本国内から海外へ電話をかけることができるサービスです。	不要	無料
国際ローミング	国際ローミング対応携帯電話で、現在ご利用の携帯電話番号・メールアドレスを海外でもそのままご利用いただけるサービスです。	不要	無料

## 転送電話

電波の届かない場所にいるときや、電源を切っているとき、または電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。

### 転送電話を設定／開始する

転送条件と転送先の電話番号を設定できます。転送条件は次の項目から選択します。

項目	説明
全転送	かかってきた電話を本機に着信させずに転送します。
話中転送	通話中にかかってきた電話を転送します。
無応答時転送	転送開始時間内に電話に出なかったときに、かかってきた電話を転送します。 転送開始までの時間を「5秒」～「30秒」（5秒間隔）から選択します。
圏外・電源OFF時転送	電波の届かない場所にいるときや電源がOFFになっているときに、かかってきた電話を転送します。

お買い上げ時、転送先の電話番号は留守番電話センターに設定されています。

- 1 「メインメニュー」 → 「設定」 → 「ネットワーク設定」 → 「留守番・転送」 → 「転送電話」の順に選択します。
- 2 「全転送」 / 「話中転送」 / 「無応答時転送」 / 「圏外・電源OFF時転送」のいずれかを選択します。
- 3 「電話番号入力」を選択し、転送先の電話番号を入力します。または、「アドレス帳」を選択し、アドレス帳から転送先の電話番号を選択します。

#### ■ お知らせ

- 「全転送」以外の設定をしている場合、転送電話設定中でも、着信音が鳴っている間は、電話を受けることができます。
- 転送条件が同一の設定項目には、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

## 転送電話・留守番電話を停止する

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「留守番・転送」→「全設定解除」の順に選択します。
- 2 解除の確認画面で、「はい」を選択します。

## 留守番電話

電波の届かない場所にいるときや、電話に出られないときなどに、相手のメッセージを留守番電話センターでお預かりします。

留守番電話センターでメッセージをお預かりすると、SMSでお知らせします。

## 留守番電話を設定／開始する

転送条件ごとに留守番電話センターへの転送を設定できます。

転送条件は、「全転送」／「話中転送」／「無応答時転送」／「圏外・電源OFF時転送」から選択できます。転送条件については、P13-3の表をご参照ください。


- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「留守番・転送」→「留守番電話」→「サービス設定」の順に選択します。
- 2 「全転送」／「話中転送」／「無応答時転送」／「圏外・電源OFF時転送」のいずれかを選択して、設定します。

### ■ お知らせ

- 「全転送」以外の設定をしている場合は、留守番電話設定中でも、着信音が鳴っている間は、電話を受けることができます。
- 転送条件が同一の設定項目には、転送電話と留守番電話を同時に設定できません。

## 伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに録音されているメッセージを聞くことができます。

1 待受画面で「1416」を入力し、を押す、または「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「留守番メッセージ確認」の順に選択し、留守番電話センターに接続します。


2 音声ガイダンスに従って操作します。

### 留守番電話の番号を設定する

お買い上げ時、本機には留守番電話センターの番号が登録されています。登録されている番号は、確認や変更ができます。

1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「留守番・転送」→「留守番電話」→「留守番電話センター」の順に選択します。

2 「番号設定」を選択すると、登録されている番号の確認、変更ができます。

 (リセット) 押すと、お買い上げ時に登録されていた留守番電話センターの番号へリセットされます。

### ■ お知らせ

- 携帯電話から「1417」に電話をかけると、留守番電話センターに繋がります。
  - その場合、下記の操作をすることができます。
    - オリジナル応答メッセージの設定
    - 不在メッセージの設定
    - 名前応答メッセージの設定
    - 応答メッセージの切替え
    - 言語切替え (日本語/英語)
    - 伝言・着信通知の設定変更
- 携帯電話から「1418」に電話をかけると、留守番電話センターに繋がります。
  - 相手先を呼び出さずに直接留守番電話センターに音声メッセージを残すことができます。
- 実際の設定内容についてはイー・モバイルのホームページをご参照ください。
- イー・モバイル以外のUSIMを使用して、その通信事業者の留守番電話センターを利用したい場合は「ローミング中番号設定」に番号を登録することで利用できます。

## 割込通話

今まで話していた相手との通話を保留にし、通話中にかかってきた電話を受けることができます。また、通話中の相手と保留中の相手を切り替えて通話できます。

### 割込通話を設定する

1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「割込通話」の順に選択します。

2 「ON」を選択します。


#### ■ お知らせ

- 割込通話を停止する場合は、「OFF」を選択します。
- 現在の設定状況を確認する場合は、「設定確認」を選択します。
- 割込通話と合わせて転送電話または留守番電話を開始しているときに、通話中にかかってきた電話に 응답しなかった場合は、かかってきた電話は設定に応じて転送先または留守番電話センターに接続されます。
- 転送電話または留守番電話の「全転送」に設定している場合は、着信しないため、割込通話をご利用になれません。



### 通話中にかかってきた電話を受ける

最初に話していた相手との通話を保留にし、かかってきた相手の着信に応答します。

1 通話中に割込通話を着信すると、着信通知が画面に表示されます。



2 を押すと、最初に話していた相手との通話が保留され、かかってきた相手との通話が開始されます。画面には2人の電話番号または名前が表示されます。

#### ■ お知らせ

- 割込通話の着信を拒否する場合は、 (拒否) または  を押します。

### 通話の相手を切り替える

通話の相手を切り替え、保留中の相手と通話します。

通話中に  (切替) を押します。または  (メニュー) を押し、「通話・保留切替」を選択します。

## 通話中の電話を切って、かかってきた電話を受ける

通話中に **Ⓜ** (メニュー) を押し、「切断して応答」を選択します。

## 通話中にかかってきた電話を転送する

通話中に **Ⓜ** (メニュー) を押し、「転送」を選択します

- お知らせ
- 留守番電話または転送電話を開始しているときは、設定された電話番号または留守番電話センターに転送されます。
- 留守番電話または転送電話を開始していないときは、通話が切断されます。

## 通話中とかかってきた電話を切る

通話中に **Ⓜ** (メニュー) を押し、「全通話切断」を選択します。

## 発信者番号通知

電話をかけるとき、自分の電話番号を相手に通知するかどうかをあらかじめ設定しておくことができます。発信者番号を非通知に設定した場合、電話をかけた相手には「非通知設定」と表示されます。

項目	説明
ON	相手に自分の電話番号を通知します。
OFF	自分の電話番号を非通知にします。
設定無し	電話番号が表示されるかどうかは、ネットワークにより決定されます。

- 1 「メインメニュー」 → 「設定」 → 「通話設定」 → 「発信者番号通知」の順に選択します。
- 2 「ON」 / 「OFF」 / 「設定無し」のいずれかを選択します。

## 発着信規制

電話の発信や着信を状況に合わせて制限することができます。

### ■ お知らせ

- 転送電話または留守番電話をご利用の場合、全発信規制および全着信規制はご利用になれません（転送電話または留守番電話が優先されます）。
- 全発信規制および全着信規制をご利用になる場合は、事前に転送電話または留守番電話の設定を解除してから全発信規制および全着信規制の設定を行ってください。
- 発信規制を設定した場合、音声電話の発信、SMS送信がご利用できません。着信規制を設定した場合、音声電話の着信、SMS受信だけでなくEMnetメールの受信、留守番電話の伝言通知機能など、一部サービスがご利用できなくなりますのでご注意ください。

## 発着信規制を設定／開始／停止する

発信、着信を次の規制内容で制限できます。

### ■ 発信規制：

項目	説明
全発信規制	緊急通話以外の電話をかけられないようにします。
国際電話発信規制	国際電話をかけられないようにします。
滞在国及び日本以外	滞在国と日本以外の国へ国際電話をかけられないようにします。
全規制解除	すべての発信規制を停止します。

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「発着信規制」→「発信規制」の順に選択します。
- 2 「全発信規制」／「国際電話発信規制」／「滞在国及び日本以外」のいずれかを選択します。
- 3 「ON」または「OFF」を選択します。



## 4 発着信規制用暗証番号を入力します。

### ■ お知らせ

- 「設定確認」を選択すると、現在の設定状況を確認することができます。

### ■ 着信規制：

項目	説明
全着信規制	すべての電話を受けられないようにします。
海外での着信規制	海外で、すべての電話を受けられないようにします。
全規制解除	すべての着信規制を停止します。

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「発着信規制」→「着信規制」の順に選択します。
- 2 「全着信規制」／「海外での着信規制」のいずれかを選択します。
- 3 「ON」または「OFF」を選択します。
- 4 発着信規制用暗証番号を入力します。

### ■ お知らせ

- 「設定確認」を選択すると、現在の設定状況を確認することができます。

## 発着信規制用暗証番号を変更する

発着信規制用暗証番号は変更することができます。  
発着信規制用暗証番号の初期設定は、イー・モバイル新規ご契約時の4桁のネットワーク暗証番号 (P.1-17) です。

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「発着信規制」→「発着信規制暗証番号」の順に選択します。
- 2 現在の発着信規制用暗証番号 (4桁) を入力します。
- 3 新しい発着信規制用暗証番号 (4桁) を入力します。
- 4 もう一度新しい発着信規制用暗証番号 (4桁) を入力します。


## 国際電話サービス

本機で日本国内から海外へ電話をかけたり、海外からかかってきた電話を受けたりすることができます。

イー・モバイル国際電話を利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

### 日本国内から国際電話をかける

イー・モバイル国際電話のサービスを利用して、日本国内から国際電話をかけることができます。国際電話識別番号「010」の後に相手先国番号、相手先電話番号をダイヤルしていただくだけでご利用いただけます。相手先電話番号が「0」から始まる場合は、最初の「0」を除いて入力します（一部の国・地域を除く）。

「010」－「相手先の国番号」－「相手先の電話番号」を入力し、を押します。

## 国際ローミングサービス

### 国際ローミングの概要

国際ローミングは、提携する海外の通信事業者のネットワークを利用して、現在ご使用の携帯電話番号やメールアドレスを海外でもそのまま利用できるサービスです。日本国内にいるときと同様に、音声電話、メール、SMS、インターネット、データ通信、留守番電話などが利用できます。

滞在先で接続する通信事業者やネットワークによっては、利用できないサービスがあります。

国際ローミングを利用できる国や地域など、サービスの詳細については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。



### ネットワークの検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合、自動的にネットワークを検索するか、または手動で別の通信事業者に接続するかを設定します。





項目	説明
自動	利用できるネットワークを自動的に検索し、接続します。
手動	ネットワーク一覧表の中から、利用するネットワークを選択します。




- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「ネットワーク選択方式」の順に選択します。
- 2 「自動」を選択すると、自動的にネットワークを検索します。「手動」を選択すると、ネットワーク情報を取得し、接続する通信事業者を選択することができます。

### 通信事業者を追加する

- 1 「メインメニュー」→「設定」→「ネットワーク設定」→「ネットワーク選択方式」→「ネットワーク設定」の順に選択します。
- 2  (メニュー) を押し、「新規ファイル追加」を選択し、 (選択) を押します。

既に有効になっているネットワークが設定済みの場合、リスト表示されます。

その場合は、リスト表示画面で、新しく登録する位置にカーソルを移動し、 (メニュー) を押し、「新規ファイル追加」を選択し、 (選択) を押し、さらに  (選択) を押し、「追加」を選択し、 (選択) を押します。手順4に進みます。


- 3 「追加」を選択し、 (選択) を押します。
- 4 「国番号」／「ネットワークコード」／「ネットワーク名」を入力します。
- 5 1つ前の画面に戻り、「この行に追加」または「最終行に追加」を選択し、 (選択) を押します。
- 6 設定を有効にするネットワークを選択し、 (選択) を押します。

## 滞在先で電話をかける／受ける

国際ローミングを利用して、海外から音声電話をかけたり、海外で音声電話を受けたりできます。海外でのご利用料金については、イー・モバイルのホームページにてご確認ください。

### ■滞在国内の一般電話や携帯電話に電話をかける



日本国内にいるときと同様の操作で一般電話や携帯電話に電話をかけることができます。相手の電話番号が「0」から始まる場合は、最初の「0」を除いて入力します（一部の国・地域を除く）。

- 1 待受画面で電話番号を入力します。
- 2 電話番号を確認し、 を押します。

### 13 3 通話を終了する場合は、 を押します。



■滞在国外から日本や日本以外の国の一般電話や携帯電話に電話をかける

滞在国外から日本または日本以外の国の一般電話や携帯電話に電話をかけます。相手先の電話番号が「0」から始まる場合は、最初の「0」を除いて入力します（一部の国・地域を除く）。

- 1 「+」（0を長押しするまたは\*を2回押す）－「相手先の国番号」－「相手先の電話番号」を入力します。
- 2 電話番号を確認し、 を押します。
- 3 通話を終了する場合は、 を押します。

### ■滞在先で電話を受ける

日本国内にいるときと同様の操作で電話を受けることができます。

- 1 電話がかかってきたとき、 を押すと、電話がつながります。
- 2 通話を終了するときは、 を押します。

## ■滞在先に電話をかけてもらう

日本からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもらう場合：

日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号のみを入力し、電話をかけてもらいます。

日本以外の国からイー・モバイル携帯電話に電話をかけてもらう場合：

滞在先にかかわらず日本への国際電話として電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号」－「日本の国番号（81）」－「お客様の携帯電話番号（先頭の「0」を除く）」を入力し、電話をかけてもらいます。

